7KH SURGXFWV DUHHG0%RSWKRJKRXSHUV 7KH GHYLFH
LV D VPDOO RXWOLQH FRXSOHU VXLWDÆÁÏð Q6 H AðR@HuP €D€ @ @


2XWSXW	6XSSO\ 9ROWDJH	&&	9	
	2XWSXW 9ROWDJH	92		
	2XWSXW &XUUHQW	,2		
	2XWSXW 3RZHU 'LVVLSDWLRQ	3		P:
7RWDO 3RZHU 'LVVLSDWLRQ		3WRW		P:
,VRODWLRQ 9ROWDJH		9LVR	8	9UPV
2SHUDWLQJ 7HPSHUDWXUH		7RSU	a	
-XQFWLRQ 7HPSHUDWXUH		7M		
6WRUDJH 7HPSHUDWXUH		7VWJ	a	
6ROGHULQJ 7HPSHUDWXUH		7VRO		

íìì• ‰µo• U íìì,Ì (Œ ‹µ v Ç
(}Œ íu]vµš U ZX,XAðì•òì9

7HPSHUDWXUH ƒ&

Parameter		Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
,QSXW	)RUZDUG 9RWDJH		,) 9 P$				9
	5HYHUVH &XUUHQW	5	95 , 9				$
	,QSXW &DSDFLWDQFH	LD	9 I&0+]				S)
2XWSXW	&XUUHQW WUDQVIHU UDWLR	&75 $ % &	,) P$ 9& 9 92 9				
	+LJK /HYHO 6XSSO\ &XUUHQW	,2+	,) P$ 9& 9 92 9				Q$
			,) P$ 9& 9 92 9				$
	/RZ /HYHO 6XSSO\ &XUUHQW	,&&/	92 2SHQ 9&& 9 ,) P$				P$
	+LJK /HYHO 6XSSO\ &XUUHQW	,&&+	92 2SHQ 9&& 9 ,) P$				$
	/RJLF /RZ 2XWSXW 9ROWDJH	92/	,) P$ 2, P$ 9&& 9				9
	,VRODWLRQ 5HVLVWDQFH	5,62	'& 9 a 5 +				
	)ORDWLQJ &DSDFLWDQFH	&,2	9 I 0+]				S)

	3URSDJDWLRQ 'HOD\ 7LPH WR /RJLF /RZ	73+/	,) 5/ 9&&	P$ N 9				V
	3URSDJDWLRQ 'HOD\ 7LPH WR /RJLF +LJK	73/+	,) 5/ 9&&	P$ N 9				V
6ZLWFKLQJ &KDUDFWHULVWLFV	&RPPRQ 0RGH 7UDQVLHQW ,PPXQLW\ DW /RJLF +LJK	&0+	,) 9&0 5/	P$ 9SS N			N9	V
	&RPPRQ 0RGH 7UDQVLHQW ,PPXQLW\ DW /RJLF /RZ	&0/	,) 9&0 5/	P$ 9SS N			N9	V



>^KW ñ	ïìì ì hv]š•lZ o	î Z	o•l/vv Œ }Æ ïì lñ h/w]š•Œ }



FIG.1:)RUZDUG &XUUHQW YV)RUZDUG 9ROWDJH




FIG.2: 9ROWDJH 'HYLDWLRQ YV -XQFWLRQ 7HPSHUDWXUH




FIG.3: 2XWSXW &XUUHQW YV)RUZDUG &XUUHQW




FIG.4: 1RUPDOL]HG &XUUHQW 7UDQVIHU YV)RUZDUG &XUUHQW

FIG.7: /RZ /HYHO 2XWSXW9ROWDJH9V7HPSHUDWXUH







FIG.8: 3URSDJDWLRQ 'HOD\ YV /RDG 5HVLVWDQFH


JOCHA21X








5HI	'LPHQVLRQV					
	0LOOLPHWHUV ,QFKHV					
	0LQ	7\S	0D[	0LQ	7\S	0D[
'						
3						
3						
3						
(						
)						
7						
:						



5HI	'LPHQVLRQV					
	0LOOLPHWHUV ,QFKHV					
	0LQ	7\S	0D[	0LQ	7\S	0D[
'						
3						
3						
3						
(						
)						
7						
:						


6XSSO\ 7
7&
6XSSO\ W
8VHU" 7
8VHU W
7HPSHUDWXUH
73
7/
7&
W

JOCHA21X